

NORME PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



IN QUANTO SEGUE SI TROVERA' UNA BREVE ESPOSIZIONE DI ALCUNI MODELLI DI ASCENSORE .
SI E' DATO PARTICOLARE RILIEVO AGLI IMPIANTI CHE RISPETTANO LE NORMATIVE PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, OSSIA,

- LA LEGGE 13 DEL 9 GENNAIO 1989 (ATTUATA DAL DM 236 DEL 14 GIUGNO 1989) E
- DPR 503 DEL 25 LUGLIO 1996 (CHE HA ABROGATO IL VECCHIO DPR 384 DEL 27 APRILE 1978 ESTENDENDO IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13 ANCHE AGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO).
- LEGGE REGIONE LOMBARDIA N° 6 DEL 20/02/1989 E REGIONE CALABRIA N° 8 DEL 23/07/1998.
- EN 81-70:2004 (STANDARD EUROPEO). NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DI ASCENSORI - PARTE 70 : APPLICAZIONI PARTICOLARI PER ASCENSORI E MONTACARICHI - ACCESSIBILITA' AGLI ASCENSORI PER PERSONE, INCLUSI GLI INVALIDI.

LE SEGUENTI TABELLE CONSENTONO DI ORIENTARSI PER LA SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO CHE E' POSSIBILE INSTALLARE.

IMPIANTI A NORMA DM 236/89						
TIPO	APPLICABILITA'	DIMENSIONI CABINA (M)	LUCE PORTE (M)	PORTATA (Kg)	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA (M)
C	Edifici Preesistenti	0.8 x 1.2	0.75 x 2	360	4 PERSONE	1.4 x 1.4
B	Edifici Residenziali Nuovi	0.95 x 1.3	0.8 x 2	480	6 PERSONE	1.5 x 1.5
A	Edifici Nuovi Non Residenziali	1.1 x 1.4	0.8 x 2	630	8 PERSONE	1.5 x 1.5

Legge Regionale LOMBARDIA N°6 del 20/02/1989 e Legge Regionale CALABRIA N°8 del 23/07/1998					
APPLICABILITA'	DIMENSIONI CABINA (M)	LUCE PORTE (M)	PORTATA (Kg)	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA (M)
Edifici Residenziali Nuovi	0.95 x 1.3	0.85 x 2	480	6 PERSONE	1.5 x 1.5
Edifici Nuovi Non Residenziali	1.37 x 1.5	0.9 x 2	850	11 PERSONE	2 x 2

EN 81-70:2004					
APPLICABILITA'	DIMENSIONI CABINA (M)	LUCE PORTE (M)	PORTATA (Kg)	CAPIENZA	PIATTAFORMA MINIMA ANTERIORMENTE ALLA PORTA (M)
Trasporto di una persona con sedia a rotelle	1 x 1.25	0.8x2	450	6 PERSONE	1.5 x 1.5
Trasporto di una persona con sedia a rotelle e un altro passeggero	1.1 x 1.4	0.9 x 2	630	8 PERSONE	1.5 x 1.5
Trasporto di una persona con sedia a rotelle e piu' passeggeri. Permette alla sedia a rotelle di ruotare.	2 x 1.4	1.1 x 2	1275	17 PERSONE	1.5 x 1.5